İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No: 14.05.2024/13159

**KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR**

| Bitki Adı | Yabancı Ot Adı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Buğday<br>Arpa | Yaz kanavcıotu *(Adonis aestivalis)*<br>İtalyan sığır dili *(Anchusa azurea)*<br>Yatık boya kökü *(Asperugo procumbens)*<br>Taşkesen otu *(Buglossoides arvensis)*<br>Sarıot *(Boreava orientalis)*<br>Rum yalancı keteni *(Camelina rumelice)*<br>Yabani tere *(Cardaria draba)*<br>Boynuz otu *(Cerastium dicothomum)*<br>Uzun süpürge otu *(Descurania sophia)*<br>Kıraç ıtırı *(Geranium stepporum)*<br>Sarkık meyveli yavru ağzı *(Hypecoum pendulum)*<br>Yabani hardal *(Sinapis arvensis)*<br>Süpürge otu = Bülbül otu *(Sisymbrium altissimum)*<br>Kaba fiğ = Koca fiğ *(Vicia narbonensis)*<br>Adi fiğ = Yabani fiğ *(Vicia sativa)*<br>Yabani çivit otu *(Isatis tinctoria)*<br>Trakya hardalı (*Neslia apiculata*) | 50 ml/da |
| Buğday<br>Arpa | Çorak papatyası *(Anthemis fumariifolia)*<br>Saka dikeni *(Carduus pycnocephalus)*<br>Tarla hezeranı *(Consolida regalis)*<br>Boynuzlu yoğurtotu *(Galium tricornutum)*<br>Çoban değneği *(Polygonum bellardii)*<br>Tarla düğün çiçeği *(Ranunculus arvensis)*<br>Parmaklı yavşan otu *(Veronica triphyllos)*<br>Meryem dikeni *(Silybum marianum)* | 60 ml/da |
| Buğday<br>Arpa | Kekre *(Acroptilon repens)*<br>Kokarot *(Bifora radians)*<br>Peygamber çiçeği = Gökbaş *(Centaurea depressa)*<br>Köygöçüren *(Cirsium arvense)*<br>Doğu ballıbabası *(Wiedemannia orientalis)* | 70 ml/da |
| *Mısır | İmam pamuğu *(Abutilon theophrasti)*<br>Kırmızı köklü tilkikuyruğu *(Amaranthus retroflexus)*<br>Loğusa otu *(Aristolochia clematitis)*<br>Sirken *(Chenopodium album)*<br>Yatık sirken *(Chenopodium vulvaria)*<br>Dil kanatan = Yapışkan otu (Galium aparine)<br>Peygamber çiçeği = Gökbaş (Centaurea depressa)<br>Gece sefası *(Ipomea stolonifera)*<br>Adi soda otu *(Salsola kali)*<br>Köpek üzümü *(Solanum nigrum)*<br>Domuz pıtrağı *(Xanthium strumarium)* | 70 ml/da |
| *Mısır | Kekre *(Acroptilon repens)*<br>Tarla sarmaşığı *(Convolvulus arvensis)* | 80 ml/da |

***Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.**

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

# DELGADO SE

**Süspo Emülsiyon (SE)**

| Grubu | O,4 | B,2 | Herbisit (Yabancı Ot İlacı) |
|---|---|---|---|

**452,42 g/l 2,4-D EHE + 6,25 g/l Florasulam**

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- **Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Bulantı, terleme, baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk, deri ve gözde tahrişe sebep olabilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:** Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Maruz kalanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.
**Yutma:** Kusturmayın, kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.
**Göz Teması:** Hemen su ile 15 dakika boyunca yıkayınız
**Deri Teması:** Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak yıkayınız. Kirlenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız.
**Soluma:** Hastayı temiz havaya çıkarın doktora danışın.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

T.C. Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN Daire Başkanı

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** 2,4-D EHE (Ethylhexyl ester), Florasulam

**ZARARLILIK İŞARETLERİ**



**TEHLİKE**

**ZARARLILIK İFADELERİ**
**H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
**H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**
**P210:** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
**P302+P352:** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
**P370+P378:** Yangın durumunda: Söndürmek için ABC Yangın söndürme cihazı kullanınız.
**P501:** İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun bertaraf edin.
**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLCEK HUSUSLAR**
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Sistemik ve kontak etkili ve geniş spektrumlu bir herbisittir.
- İlaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmur ilacın etkisini azaltmaz.

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. [illegible] No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel.(0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 035 [illegible]
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
23 Ekim 2025

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI**
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

**KALİBRASYONU**
Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ**
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ**
**DELGADO SE** uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır. İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yer aleti ile uygulamada en iyi etki dekara 20-40 litre su kullanıldığı zaman alınır.
**Hububat (Buğday, Arpa):** Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.
**Mısır:** Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı devrede kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15 °C'nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesinde kullanılması tavsiye edilmez.

***DELGADO SE hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.***

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ**
**DELGADO SE** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup O,4 ve B,2** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DELGADO SE** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup O,4 ve B,2** harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU**
**DELGADO SE**'nin diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

INNOCHEM

**INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş**

# DELGADO SE

**Süspo Emülsiyon (SE)**

| Grubu | O,4 | B,2 | Herbisit (Yabancı Ot İlacı) |
|---|---|---|---|

**452,42 g/l 2,4-D EHE + 6,25 g/l Florasulam**

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

23 Ekim 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

- Kurak geçen yıllarda daha iyi sonuç almak için ilaçlamadan önce veya 2 saat sonra yağmurlama sulama yapılması tavsiye edilir.
- Toprakta bakiye bırakmaz. Buğday, arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur.
- Uygulama sonrası sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini artırıp hızlandırırken, kurak şartlar etkiyi geciktirebilir.
- Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur.
- Her türlü yer aleti ile uygulanır. Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze huzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm'den daha düşük basınçla çalıştırılmalıdır. Rüzgârlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
- **KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ!**

**DEPOLAMA DURUMU**
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI**
Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**
**INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN.ve TİC A.Ş**
Altınova Sinan Mahallesi, Akay Sokak No:4, İç Kapı No:39,
Kepez/ANTALYA
Tel: (0242) 312 00 42 | www.innochem.com.tr

**ÜRETİM TESİSİ**
**SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.**
Kırımlı OSB. Mah. Zeytin Dalı Bulvarı No:36 Merkez/AKSARAY

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM
TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Akay Sok. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel:(0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987